

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область, г. Таганрог  
(место составления акта)

« 05 » марта 20 18 г.  
(дата составления акта)  
16<sup>00</sup> час.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора) юридического лица №270020

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Шаумяна, 14 МБДОУ д/с №71 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от «24» января 2018г. № 270020, выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместителем главного государственного санитарного врача по Ростовской области Е.Г. Ергановой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 71"  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)  
Дата и время проведения проверки:

« 12 » февраля 18 г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3ч  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Баранникова Наталья Сергеевна, заведующая МБДОУ д/с №71 «12» февраля 2018г. 10 ч. 30 мин.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, Карасенко Пина Алексеевна – помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге, Воронинов Андрей Михайлович – эксперт врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Таганроге» аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Баранникова Наталья Сергеевна, заведующая МБДОУ д/с №71  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п.1. Не приведена площадь на одного ребенка в групповой (игровой) младшей группы к нормируемой не менее 2,5 м<sup>2</sup> в соответствие п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (и составляет 2,1 м<sup>2</sup> на одно ) ребенка )

п.6. не приобретена овощепротирочная машина для приготовления картофельного (овощного) пюре – в соответствие п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

в рамках внеплановой проверки по данным нарушениям вынесено предписание № 655 от «22» ноября 2017 г. срок исполнения 20.11.2018г.

- потолки, стены овощехранилища имеют дефекты, неровности, имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (меловая побелка) – нарушение п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

-В складском помещении пищеблока нарушается температурный режим хранения пищевых продуктов, установленных производителем, так вафли с режимом хранения +15+21<sup>0</sup>С, хранят при Т +25<sup>0</sup>С – нарушение п.7ет.17 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)(нарушение устранено включив вна сплит. система)

- покрытие стен, потолков части помещений не имеют поверхность, стойкую к проведению влажной уборки с применением моющих и дез.средств (младшая группа (стальная)- трещины потолка), спорт зал – дефекты покрытия пола, старшая группа- трещины потолка, п. 5 СанПиН 2.4.1.3049-13

-в учреждении отсутствует медперсонал, поэтому основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводимые медработником не осуществляются, в том числе работа по физическому развитию детей проводится без контроля со стороны медработника, ведение медицинской документации, контроль за пищеблоком и питанием детей, п. 10.16, 12.10, п.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Ответственность несет юридическое лицо

- По представленной сопроводительной документации – допускается прием и использование в приготовлении блюд колбасных изделий (сосиски «Говяжья» изг. ОАО «ОМПК»г.Москва в состав которых входит мясо птицы мех.обвалки)-нарушение п.9 ст.8 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)

- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, ведется не по установленной форме: не указывается час поступления и фактической реализации пищевых продуктов нарушение п. 14.1(Приложения 5) СанПиН 2.4.1.3049-13

- В части дней в рацион обеда не включена овощная закуска, гарнир: примерное меню разработано без учета требованиям к рациону питания – нарушение п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13

- рекомендуемые суточные наборы продуктов выполнены за декабрь 2017-январь 2018г. по молоку и молочным продуктам на 72,2%, по творогу на 60,7%,по сыру на 62,5% по сметане на 65,5% , по мясу на 85,5% по птице на 77%, по колбасным изделиям на 116%,по картофелю на 64%, по овощам на 50%, по фруктам на 56%, по сухофруктам на 75%, по сокам на 36%, по крупам на 129%, по макаронным изделиям на 72,5%, по муке на 56% , по маслу раст.тельному на 60,7%, по кондитерским изделиям на 58,2, по сахару на 70% , в связи с чем занижено количество жиров на 36%, белков на22%, углеводов на 19%- нарушение п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

- в части дней питание не удовлетворяет физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах и энергии – калорийность составляет 1221- 1580ккал, при минимальной среднесуточной от1620ккал -1800ккал.- нарушение п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей фруктов, кисломолочных продуктов - нарушение п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- дезинфекционное средство «Жавель абсолют» хранится не в таре (упаковке) поставщика без сохранения этикетки (гр. 2-я младшая, средняя) устранено в процессе проверки, п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

- влажная уборка спортзале проведена некачественно- имеется пыль на подоконнике, инвентаре (устранено в процессе проверки), п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

Ответственность несет заведующий

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-----  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

-----  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 87 от 05.03.2018г.

акты отбора проб № 28.02-26/261,262,263,264,265 от 12.02.18г., акт измерений физ.факторов №28.04.1-28/115 от 12.02.18г. Протоколы лабораторных испытаний № Т 771-Б от 16.02.2018г. (гот. Бл м/б) № Т 769-Б от 13.02.18г. (смывы БГК11), №Т 767-Б от 14.02.18г. дез.средство), № Т770-Б от 14.02.18г. (смывы я/г), №Т 772-Б от 14.02.18г. (полнота термической обработки), №Т 773-Б от 14.02.18г. (вит «С»), №Т 768-Б от 15.02.18г. (вода питьевая), № Т 777-Б от 13.02.18г. (физ.факторы), № Т 775-Б от 15.02.18г. (сод.йода), Т 774-Б от 20.02.2018г. (сод. глазури, фосфатов). Экспертные заключения № 28.02-19/71 от 14.02.18г. от 29.09.2015г. (личных мед.книжек), №28.02-19/70 от 14.02.18г.(мебели)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Баранникова Наталья Сергеевна, заведующая МБДОУ д/с №71

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” 03

20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -----

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)